

ÜRÜN ÇEŞİDİ	UYGULAMA DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN UYGULAMA (dekara)
Bağ Çekirdekli - Çekirdeksiz Her çeşit için	- İnce koruk döneminde - İri koruk döneminde 2 uygulama - Tatlı su yürüme döneminden önce ve sonra 2. uygulama - Hasattan 7-10 gün önce	250 - 400 cc/100 lt su 250 - 400 cc/100 lt su 250 - 400 cc/100 lt su 250 - 400 cc/100 lt su	1-2 lt
Zeytin	- Meyveler nohut iriliğinde iken, 15-20 gün ara ile uygulama - Çekirdek sertleşme dönemi ve sonrasında 2-3 uygulama - Renklenme dönemine girerken 20 gün ara ile 2 uygulama	250 - 400 cc/100 lt su 250 - 400 cc/100 lt su 250 - 400 cc/100 lt su	1-2 lt
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali, Kayısı, Erik, Nar, Narenciye, Badem, Antep Fıstığı, Fındık, vb.)	- Meyve gelişme döneminde 3-4 uygulama - Meyve renklenme ve tatlanma döneminde 2 uygulama	250 - 400 cc/100 lt su 250 - 400 cc/100 lt su	1-2 lt
Açık Alan Sebzeçilikte (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Fasulye, Bezelye, Börülce, Barbunya, Yeşillikler, v.b)	- Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama - Her türlü sebze, meyve döneminde uygulanabilir.	250 - 400 cc/100 lt su	1-2 lt
Sera Sebzeçiliğinde (Domates, Patlıcan, Salatalık, Biber, vb.)	- Meyve gelişme döneminde 2-3 uygulama	250 - 400 cc/100 lt su	1-2 lt
Yumru Bitkiler (Patates, Pancar, Turp, Havuç, Şalgam, vb.)	- Yumru gelişme döneminde 2-3 uygulama	250 - 400 cc/da	1-2 lt
Çilek	- Meyve gelişme döneminde 2-4 uygulama - Meyve döneminde damlamadan 3-5 uygulama	250 - 400 cc/da dekara 1-2-3 lt	1-2 lt
Pamuk	- Koza oluşum döneminde 2-3 uygulama	Dekara 100-150 cc/da	1-2 lt
Muz	- Koza oluşum döneminde 2-3 uygulama	Dekara 100-150 cc	1-2 lt
Lahana, Karnabahar, Brokoli, Havuç, Soğan, Sarımsak, vb.	- Baş oluşum döneminde 2 uygulama	Dekara 100-150 cc/da 2-3 lt	1-2 lt
Fidancılık ve Çiçekçilik	- Üstten 1 uygulama - Kökten 2 uygulama	Dekara 100-150 cc Dekara 0,5 -1 lt	1-2 lt
Tarla ve Yem Bitkileri ile Endüstri Bitkileri (Arpa, Buğday, Yulaf, Yonca, Fiğ, Üçgül, Korunga, Ayçiçeği, Mısır, Çay, Haşhaş, Kimyon vb.)	- Vejetatif gelişme dönemi boyunca	Dekara 200-250 cc/da	1-2 lt
Baklagiller (Nohut, Fasulye, Bezelye, Bakla, vb.)	- Vejetatif gelişme dönemi boyunca	Dekara 200-250 cc/da	1-2 lt